CATALOGUE DE VENTE SEPTEMBRE 2014

# Matériel médical de maintien à domicile

Oxypharm
astera soins à la personne

# Le MAD à l'officine

Le maintien à domicile (MAD) est en pleine expansion et va encore se développer dans les années à venir. À l'origine de cette montée en puissance : le vieillissement de la population, la progression des handicaps et le retour à domicile de patients avec des pathologies lourdes, les durées d'hospitalisation se raccourcissant au profit de la prise en charge en ville.
La nouvelle convention pharmaceutique réaffirme le rôle d'acteur de santé du pharmacien d'officine auprès de sa patientèle, mais aussi au sein du parcours de soin, vis-à-vis des prescripteurs.

Depuis plus de trente ans à vos côtés, OXYPHARM a obtenu la certification ISO 9001V2008 en 2010 et améliore en continu ses prestations et ses outils, renforce ses équipes spécialisées afin de vous accompagner dans la voie du développement, au bénéfice du patient et de son entourage, sur ce marché en pleine évolution.

Ce catalogue, lien entre vos conseillers OXYPHARM et l'équipe officinale a pour but de vous aider dans votre conseil pour un matériel adapté, dans un souci constant de qualité et de sécurité.

## Les missions du pharmacien dans le cadre du MAD

- Contribuer aux actions de prévention et de dépistage
- Accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques
- Favoriser la continuité et la coordination des soins
- Conforter la pratique professionnelle et l'efficience de la dispensation
- Se coordonner avec les autres professionnels

Signataire de la Charte patients prestataires

SOMMAIRE

## Le lit et son environnement


- Matelas et lits «confort» 6 - 7
- Lits médicaux 8 - 9
- Accessoires autour du lit 10 - 11
- Communication 12
- Matelas d'aide à la prévention des escarres 13 - 14
- Les protections de matelas 15
- Oreillers 16
- Tables de malade 17
- Aides au repas 18 - 19
- Fauteuils garde robe 20 - 21
- Fauteuils coquilles 22 - 23
- Fauteuils de repos 25 - 27
- Coussins d'aide à la prévention des escarres 28 - 29
- Positionnement 30 - 31
- Aides à l'habillement 32


## La mobilité et le transfert


- Scooters et tricycles 34 - 35
- Belles cannes 36
- Cannes T 37
- Cannes spéciales 38
- Accessoires pour cannes 39
- Cannes anglaises 40 - 41
- Déambulateurs et rollators 42 - 43
- Fauteuils roulants 44
- Fauteuils roulants ortho de confort 45
- Fauteuils roulants électriques 46
- Maintien au lit ou au fauteuil 47
- Aides au transfert 48 - 49
- Les transferts dans la salle de bain 50 - 51
- Les transferts dans la douche 52
- Les transferts dans les toilettes 53

# Le lit et son environnement

ESPRIT NATURE
Par Pharmaouest

Les matériaux de la gamme Esprit Nature sont issus en majorité de l'agriculture biologique : huile de ricin, fibres de bambou. Ils remplacent en partie les composants habituels des mousses et tissus traditionnels.
Les fibres de bambou 100% recyclables possèdent naturellement des propriétés anti-microbiennes et anti-bactériennes.
Adjonction d'un tissu Outlast® qui permet une adaptation au climat de la peau. Il protège contre l'excédent de chaleur en l'absorbant ou en la restituant selon les besoins spécifiques de chacun.
Traitement Ultra-Fresh anti-microbien, anti-fongique et anti-bactérien.
Label Oeketex, classe 4.

## Matelas Naturalis® de la gamme Esprit Nature

Au contact du patient : mousse visco-élastique de 5 cm pour le confort.
Au contact du sommier : une mousse HR de 15 cm pour le support.
5 tailles disponibles pour s'adapter aux différents lits (de largeur 70 , 90, 120, 140 ou 160 cm)
Housse en coutil matelassée 30% bambou naturel et lavable à 40°C.
Préconisé pour soulager le mal de dos.

| Acl | Phon. | Largeur |
|---|---|---|
| 9884466 | JB592 | 90 cm |
| 5112962 | JB600 | 140 cm |

Maintien en douceur :
- Accueil moelleux
- Confort sur mesure
- Excellent maintien

PRODUIT CONSEIL
SUR COMMANDE SPÉCIALE

## Oreillers Esprit Nature

En mousse visco-élastique Naturalis 52 kg/m³, résistance au feu M4, coutil bambou (30 % bambou naturel, 70 % polyester naturel, matériaux issus de l'agriculture biologique)

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 9884437 | PC180 | Oreiller Multizone 50 x 50 x 11 cm (1) |
| 2645333 | BH772 | Présentoir de 7 oreillers Esprit Nature : 4 anatomiques, 3 Multizones et 1 mini oreiller (2) |
| 2422283 | JF091 | Oreiller anatomique 32 x 50 x 8/10 cm (3) |

(2)

(3)

(1)

## Lit releveur® sur patins réglables

- 4 plans de couchage
- Sommier lattes bois
- Hauteur variable électrique
- Relève-buste réglable électrique
- Relève-jambes électrique avec plicature
- Tête et pieds de lit décor classique en hêtre massif
- Plage de réglage de la hauteur variable : 23 à 69 cm hors matelas
- Structure métallique époxy teinte chocolat
- 3 moteurs basse tension avec télécommande 8 boutons
- 5 arrêts matelas
- Garantie totale 5 ans (structure et moteurs)
- *Poids maxi : 170 kg par personne

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 2430087 | CG342 | 90 x 200 cm |
| 2430093 | CG321 | 140 x 200 cm |

PRODUIT CONSEIL
SUR COMMANDE SPÉCIALE

- Aide au lever
- Aide au coucher
- Aide au ménage

## Lit largeur 120 cm pour personne forte Fortissimo®

- Sommier grilles époxy amovible
- Hauteur variable électrique 33 à 74 cm
- Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature
- Panneaux hêtre massif et mélaminé
- 2 supports potence ou porte-serum
- Garantie : 5 ans (moteurs et mécanique)
- Livré sur trolley
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» Fortissimo® (acl 2419341) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970
- Potence (acl 2434961)

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5396273 | JS613 |

Location hebdomadaire lit et accessoires : code LPP 1249523

## Lit double avec double sommier

Pour être toujours ensemble, dans des conditions optimales de confort.

- Charge maximale de sécurité : 400 kg
- Livré sur trolley
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 2434955) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970
- Potence d'angle (acl 2434961)

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5405670 | MC171 |

Achat lit spécifique et accessoires : code LPP 1235662

Les lits doivent disposer d'au moins deux fonctions non manuelles : hauteur variable et section dossier à inclinaison variable.

## Lit pour patient confus ou désorienté

Très bas pour éliminer les barrières tout en minimisant le risque de chute mais tout en permettant l'utilisation d'un soulève personne.

- 2 emplacements pour la potence
- Amplitude de mouvement de la hauteur variable de 21 à 76 cm (4 roues à frein indépendant)
- Relève buste électrique (85°)
- Poignées arrête-matelas
- Livré sur trolley
- Système permettant l'inhibition totale ou partielle des fonctions électriques et lattes ABS
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 2434955) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970. Vendues séparément.
- Potence d'angle (acl 2434961)

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5394854 | AN320 |

Achat lit spécifique et accessoires : code LPP 1235662

Les lits médicaux et accessoires doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement NF EN 1970 / A1

## Lit Concept Évolution® Oxypharm

Design soigné avec panneaux en bois coloris merisier et lattes bois pour plus de confort.
Évolutif, il s'intègre au domicile du patient et le suivra au fil de ses besoins et du temps.

- 4 emplacements pour la potence
- Poignée arrête matelas
- Relève buste électrique 85°
- Hauteur variable de 37 à 78 cm
- Nombreuses options dont la plicature électrique avec relève-jambes manuel (version 3 moteurs)
- Télécommande infrarouge avec support
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 2434955) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970
- Potence d'angle (acl 2434961)

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5394794 | EV840 |

Jusqu'à 135 Kg



Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles aux malades, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.

## Lit X'Prim®

- Relève buste électrique / Relève jambes manuel à crémaillères
- Cadre du sommier divisible
- Hauteur variable de 33 à 83 cm
- Plan de couchage à lattes métalliques soudées
- 4 roues diam. 100 mm avec freinage indépendant
- Panneaux de lit Abelia (hêtre clair/hêtre foncé)
- Paire de barrières pliante époxy (acl 2437557)
- Potence d'angle époxy (acl 2437540)
- Existe en version 3 fonctions (acl 2437534)

Jusqu'à 135 Kg

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2437379 | FJ311 |

Location hebdomadaire, lit standard et accessoires : code LPP 1241763

## Lit Junior

Conforme à la norme EN1970/A1 de mars 2005 avec application des exigences de l'arrêté de novembre 2009 concernant les lits médicaux et accessoires pour les enfants de 3 à 12 ans.

- Panneaux Boiserie Kid avec main courante.
- Plan de couchage : 70 x 170 cm
- Sommier lattes métalliques soudées
- Hauteur variable 29 à 82 cm
- Relève-jambes (à plicature) électrique
- 2 supports pour potence ou porte-serum
- Télécommande verrouillable par clé magnétique
- Garantie : 5 ans ( moteur et mécanique)
- Barrières pour lit Junior vendues séparément (acl 2427139)

Jusqu'à 130 Kg

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2424218 | KA740 |

Location hebdomadaire, lit enfant et accessoires : code LPP 1283879

Coloris : contacter votre agence

Les lits médicaux sont des DM de classe 1, lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation.

# Accessoires autour du lit

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2407289 | HA061 | **Arceau de lit Statio®**<br>Permet d'éviter tout contact entre le patient et les draps.<br>Recommandé durant le traitement des plaies.<br>Taille M.<br>Autres tailles : sur commande spéciale<br>Achat, cerceau pour lit de malade : code LPP 1225675 |
| 2125183 | JD661 | **Potence sur socle**<br>Pour les transferts ou les re-positionnement au lit ou au fauteuil.<br>Location hebdomadaire, potence de support ou de relèvement :<br>- Inférieur ou égal à 65 semaines : code LPP 1273415<br>- A partir de la 66ème semaine : code LPP 1201858 |
| 4878805 | SB270 | **Pied à serum à roulettes**<br>Double crochet réglable en hauteur, 5 roulettes.<br>Existe aussi des modèles adaptables (lits, fauteuils roulants)<br>Achat ou location : renseignez vous auprès de votre agence. |
| 2424951 | NP364 | **Appareillage pour poulie-thérapie**<br>Se fixe en tête ou en pied de lit au moyen d'une griffe plastifiée. Permet de recevoir un circuit de traction.<br>Très utilisé dans le cas de rhume de hanche.<br>Réglable en hauteur et en puissance en modifiant les poids utilisés.<br>Location hebdomadaire : code LPP 1101559 |
| 2424810 | NB803 | **Protections de barrières (la paire)**<br>En mousse pour éviter les chocs et les blessures en empêchant les membres de passer à travers les barreaux.<br>Recouvertes de PVC M1.<br>S'adaptent à tout type de barrières. |
| 2434085 | GS890 | **Porte urinal**<br>Plastifié blanc, il s'adapte aux lits médicaux.<br>Accessoire pour lit. |



Dimensions : 44 x 177 cm

COMED

# Accessoires autour du lit

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2413835 | AY551 | **Plateau de lit ajustable**<br>Esthétique et pratique, il a 5 positions d'inclinaison possibles (Inclinaison jusqu'à 44,5 cm)<br>Pieds pliants, revêtement en stratifié facile d'entretien.<br>Poids : 510 g<br>Dimensions : 54 x 31 x 23,5 cm |
| 4129587 | IJ728 | **Pupitre de lecture**<br>Équipé d'in porte-crayon et d'un marque page.<br>Support en fil métallique époxy, livré nu.<br>Se replie et se range facilement.<br>Dimensions : 20 x 30 cm |
| 2403506 | PQ428 | **Repose nuque**<br>Soulage la nuque, en mousse de polyuréthanne.<br>Existe en mousse alova : sur commande spéciale. |
| 5491474 | MM800 | **Soulève-jambes**<br>Soulage les appuis des talons et améliore le retour veineux.<br>Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm |
| 4121048 | SD265 | **Appui dos**<br>Permet de s'asseoir confortablement dans le lit.<br>Inclinaison réglable de 25 à 75°.<br>Largeur : 65 cm |
| 4292844 | OB161 | Dimensions : 73 x 64 x 10,5 cm<br>**Talonnière fond de lit**<br>Dispositif en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.<br>deux possibilités : décharge totale ou partielle.<br>Livrée avec housse de protection.<br>Code LPP : 1220471 |

Nouveauté

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2426855 | FG123 | **Set Powertel 980**<br>Contenu :<br>• 1 combiné<br>• 1 téléphone filaire avec répondeur d'alimentation<br>• 1 alarme vibrante sans fil 1 bloc<br>• 2 stations de chargement avec bloc d'alimentation<br>• 1 cordon de branchement téléphonique<br>• 3 accumulateurs AAA<br>• 1 mode d'emploi |
| 2433269 | FG833 | **Powertel 50 Alarme Plus**<br>Grosses touches et mémoires programmables.<br>Livré avec un bracelet pour appel de détresse.<br>Compatible avec l'utilisation d'une aide auditive. |
| 2400198 | AH320 | **Care Secure Plus**<br>• Message vocal d'alerte pré-enregistré<br>• Décroché à distance par télécommande<br>• 4 touches «mémoires» avec photos |
| 2415716 | FG102 | **Réveil digital TCL 300**<br>• Signal sonore fort<br>• Signal lumineux ultra-intense<br>• Coussin vibrant filaire |

# Matelas d'aide à la prévention des escarres

**Les matelas à découpe en forme de gaufrier :**

- Accompagnent les mouvements du corps et limitent l'effet de cisaillement.
- Suppriment les tensions de surface et permettent une immersion du corps d'où une augmentation de la zone d'appui donc une diminution des pressions.
- Laissent circuler l'air et limitent les risques de macération liés à la sudation.

## Matelas gaufrier anti-escarre comprimé (1)

Matelas en mousse HR monobloc.
4 pans coupés.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 9697511 | HA451 | 1240150 |

## Matelas gaufrier anti-escarre 3 parties (2)

Matelas 3 parties en mousse HR.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2411747 | AO090 | 1224138 |

## Matelas gaufrier 120

Pour lit large (non représenté)

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2434866 | JS710 | 1234600 |

(1)

## Matelas simple (3)

Matelas clinique.
Densité au moins supérieure à 27 kg/m$^3$.
Aucune prévention anti-escarre.

| Acl | Phon. | Désignation | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 2409414 | GS731 | Pour lit standard | 1211383 |
| 2409621 | LC550 | Pour lit Junior | |


(2)

**Classe I A**

## Matelas support

En association avec un dispositif anti-escarre
(ex : surmatelas à air)
Ne pas s'allonger directement sur le matelas support
(non représenté)

| Acl | Phon. | Désignation | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 2422099 | CW220 | Matelas support 90 cm Avec drap housse PVC | 1205477 |
| 2433387 | CJ452 | Matelas support 90 cm Sans housse | |
| 2704596 | AF773 | Matelas support 120 cm Sans housse | |

(3)

La prise en charge des matelas de classe 1 est assurée :

- Pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
- Pour les patients atteints de lésions médullaires.

Classe 1 A : dans la limite d'un matelas ou surmatelas par an.
Classe 1 B : dans la limite d'un matelas ou surmatelas tous les deux ans.

## Matelas en mousse «mémoire de forme» Alova ™

Modèle en mousse visco-élastique monobloc, multiportance.
Base mousse haute résilience (HR), surmatelas mousse visco-élastique 80kg/m³.
Décharge talonnière intégrée.

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 9697534 | JJ362 | Code 1205477 + 1250259 |




La prise en charge des matelas ou surmatelas classe 2 est assurée pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
Dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum tous les trois ans.

Pour lit 120, patient entre 135 et 270 kg :

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2428914 | SH570 | 1234728 |

## Matelas Airsoft Duo (4)

Matelas multistrate en mousse à très haute élasticité. Assure une réduction des pressions, élimine les effets importants de moulage et d'inertie.

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2422521 | CY147 | Code 1294570 |




## Surmatelas à air motorisé Axtair® Automorpho (5)

Composé :

- Un matelas mousse de 5 cm d'épaisseur
- Un surmatelas à air de 18 cellules en polyuréthanne indépendantes de 12 cm de hauteur
- Une housse intégrale en Promust PU
- Un compresseur permettant l'utilisation en mode alterné, en mode statique basse pression ou en mode soins (manipulation et transfert du patient)
- Mode alternatif : 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes, temps de cycle : toutes les 17 à 20 minutes.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4216582 | LE260 |

Achat : code LPP 1240054 + 1279317
ou
Location hebdomadaire : code LPP 1217374

Poids utilisateur validé : 30 - 130 kg
Stade d'escarre : 1 à 4

**Classe I B**

(5)

La prise en charge des matelas classe 3 est assurée pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
Dans la limite d'un matelas maximum tous les cinq ans.

# Protections de matelas

## Drap housse en jersey extensible (1)

Drap housse hyper-extensible qui s'adapte à tout type de matelas, en particulier aux matelas à découpe en forme de gaufrier. Ne gêne pas le mouvement des plots et respecte l'effet d'aide à la prévention de l'escarre.
Lavage 60°C.

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 2426565 | SI967 | 90 x 200 cm |

## Pack draps bleus ultra extensibles (2)

Composé de deux draps de dessous et d'un drap de dessus. Les draps de dessous comportent de très larges bords et une texture ultra extensible qui leur permet d'être totalement adaptés aux matelas très épais (matelas de prévention ou literie traditionnelle) et une forme housse en pied de lit.
Lavage 60°C.

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 2424477 | DF850 | 90 x 200 cm |

## Alèse protège drap (3)

Réutilisable, matelassée et absorbante.
Lavable plus de 250 fois en machine (90°C maximum)

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 2424827 | NC421 | 90 x 85 cm |




## Alèses de protection PVC ou Dermalon (4)

| Acl | Phon. | Matière | Largeur |
|---|---|---|---|
| 5485350 | KA212 | PVC | 140 cm |
| 2437818 | RB700 | Dermalon® | |

## Housses de protection (5)

Housse pour matelas en Dermalon®.
Dimensions : 90 x 200 cm ou 140 x 200 cm.
Existe également en housse intégrale pour matelas.

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 5485338 | KA196 | 90 x 200 cm |
| 5485315 | KA170 | 140 x 200 cm |

A conseiller lors de la mise en place de matériel à domicile

(7)

## Oreillers Esprit Nature

En mousse visco-élastique Naturalis 52 kg/m³, résistance au feu M4, coutil bambou (30 % bambou naturel, 70 % polyester naturel, matériaux issus de l'agriculture biologique)

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 9884437 | PC180 | Oreiller Multizone 50 x 50 x 11 cm (6) |
| 2645333 | BH772 | Présentoir de 7 oreillers Esprit Nature : 4 anatomiques, 3 Multizones et 1 mini oreiller (7) |
| 2422283 | JF091 | Oreiller anatomique 32 x 50 x 8/10 cm (8) |

(6)

(8)

## Oreiller (9)

Produit de confort à conseiller aux patients alités à domicile ou en collectivité. Enveloppe imperméable avec une enduction 100% polyuréthanne, rembourrage en fibres creuses 100% polyester, nettoyage facile à l'éponge et à l'eau savonneuse.
Classement anti-feu : M2

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 2416101 | BP030 | 60 x 60 cm |

(9)

## Oreiller Pharmaform (10)

Mousse visco-élastique, housse antibactérienne et antiallergique.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2404397 | HK574 |

(10)

## Oreillers anatomiques

Oreillers anatomiques en mousse ou en Bultex®.

| Acl | Phon. | Matière |
|---|---|---|
| 6374084 | BX813 | Mousse (11) |
| 2436457 | KK547 | Bultex® |
| 2426163 | SC895 | Mousse latex aérée (12) |


(11)


(12)

# Tables de malade

## Table de lit multifonction

Réglable en hauteur avec un plateau inclinable multiposition.
Double inclinaison au niveau du socle pour faciliter l'utilisation en fauteuil ou dans un dispositif au piètement très bas.
Hauteur réglable de 61 à 94 cm • Plateau : 40 x 60 cm • Livrée montée.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4238081 | SB290 |

| Acl | Phon. | 1 plateau | 2 plateaux | Hauteur variable |
|---|---|---|---|---|
| 7021040 (1) | NI287 | Dim. : 77 x 39 cm<br>Piètement en T<br>Coloris : blanc | - | 71 à 114 cm (Assistée) |
| 4225279 (2) | SB300 | Dim. : 40 x 60 cm<br>Piètement en T fixe<br>Coloris : gris perle | - | 70 à 105 cm |
| 2703154 (3) | AV891 | Dim. : 40 x 60 cm<br>Piètement en U réglable en largeur<br>Coloris : blanc | - | 72 à 110 cm |
| 5497318 (4) | OX025 | - | Dim. : • 40 x 60 cm<br>• 15 x 40 cm<br>Coloris : blanc | 72 à 110 cm |

## Tablette pour lit

Légère et maniable, elle se pose directement sur le matelas et se range facilement grâce à ses pieds escamotables.
Hauteur : 27 cm • Plateau : 37 x 48 cm

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 6522797 | GE382 |

# Aides au repas

| Acl | Phon. | Descriptif |
|---|---|---|
| 6061304 | CE483 | **Ouvre-boite One Touch®** (1)<br>Découpage sécurisé et hygiénique (pas de contact avec les aliments)<br>Arrêt automatique. |
| 6061356 | CE462 | **Ouvre-bouteille One Touch®** (2)<br>Dévisse et referme les bouteilles sans effort par simple pression sur une touche. |
| 6061310 | CE472 | **Tire-bouchon One Touch®** (3)<br>Aucun effort, fonctionne avec une simple touche. |
| 6061333 | CE492 | **Ouvre-bocal One Touch®** (4)<br>Dévisse tous les bocaux (couvercles de 28 à 103 mm de diamètre) par simple pression. |
| 2433878 | GL222 | **Ouvreur multi-usage** (5)<br>Permet d'ouvrir sans effort des bouteilles ou bien de décapsuler des canettes.<br>Poignée anti-dérapante.<br>Nouveauté |
| 2404730 | LY584 | **Disque antidérapant** (6)<br>S'agrippe sur les surfaces glissantes telles que les plateaux, bocaux, tables ... vendu par lot de 3. |

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

| Acl | Phon. | Descriptif |
|---|---|---|
| 4121054 | DE686 | **Assiette Manoy 28 cm** (7)<br>Fond incliné, idéal pour les personnes ne se servant que d'une main. |
| 2426401 | SD174 | **Rebord d'assiette** (8)<br>Léger et flexible, il s''adapte sur n'importe quelle assiette plate. |
| 4134631 | BJ700 | **Couteau-fourchette Nelson** (9)<br>Produit 2 en 1 étudié pour les personnes souffrant d'une atteinte unilatérale. |
| 4134654 | GS741 | **Couteau courbe** (10)<br>Permet aux personnes dont les mouvements du poignet sont limités de se nourrir seules. |
| 2424098 | IJ298 | **Couverts ergonomiques Queen** (11)<br>Set de 4 couverts. Assurent une bonne prise en main pour les personnes ayant une préhension faible ou limitée. |
| 4134571 | AY260 | **Gobelet Caring 300 ml** (12)<br>Transparent avec des poignées ergonomiques et un couvercle pipette : idéal pour les personnes atteintes de tremblements ou qui ne peuvent s'asseoir droit. |
| 4134588 | AY270 | **Gobelet avec découpe nasale 230 ml** (13)<br>Pour les personnes ayant des difficultés à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque. |
| 2413812 | AY530 | **Cône ouvre bouteille** (14)<br>En caoutchouc souple, moulé et nervuré.<br>Permet de saisir les bouchons et les couvercles sans que ceux-ci ne glisse entre les mains. |
| 2423526 | FH726 | **Bavoir Jet à usage unique**<br>Blanc, vendu à l'unité (FH726) ou par sachet de 100 (GC400) |
| 2433602 | GC400 | |
| 2424804 | NB795 | **Bavoir imperméable 43 x 91 cm** (15)<br>Vinyl satiné imperméable lavable en machine.. |
| 4803635 | BC631 | **Distri-gouttes** (16)<br>Permet d'administrer les gouttes dans les yeux sans débordement. |
| 4132394 | EB252 | **Pilulier hebdomadaire** (17)<br>Bouton poussoir pour libérer chaque boîtier, 4 compartiments séparés de prises quotidiennes.<br>Dimensions : 21 x 12,5 x 2,3 cm |
| 4134855 | BO530 | **Coupe comprimés** (18)<br>Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les stocker. |
| 2027606 | FG093 | **Coupeur-broyeur de comprimés** (19)<br>1. Placer le comprimé dans la partir triangulaire du dessus et refermer le couvercle pour couper le comprimé.<br>2. Placer le comprimé dans la partie basse puis revisser pour broyer le comprimé.<br>Présentoir de 6 unités. |

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

# Fauteuils garde robe

Achat, chaise percée avec accoudoirs et seau :
code LPP 1243302

| Acl | Phon. | Accoudoirs | Hauteur réglable | Roulettes + freins | Repose-pieds | Le + produit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403116 | PM203 | Fixes | - | X | X | Poignées de poussée, seau ergonomique. Kg Jusqu'à 120 Kg |
| 2438120 | PM153 | Escamotables | - | | | |
| 2426559 | GY280 | Escamotables | - | X | X | À la fois Chaise de toilette et chaise de transfert. Kg Jusqu'à 135 Kg |
| 2435096 | JW810 | Relevables | - | X | X | À la fois Chaise de toilette et chaise de douche. Kg Jusqu'à 120 Kg |
| 2438143 | PU831 | Escamotables | 42 - 60 cm | - | - | Pieds réglables par clips. Kg Jusqu'à 130 Kg |
| 4457392 | EC911 | Fixes | 43 - 58 cm | - | - | À la fois fauteuil garde robe, surélévateur et cadre de toilette. Kg Jusqu'à 110 Kg |
| 2432577 | CH491 | Amovibles | - | - | - | Évolutif, modulaire, s'utilise dans la chambre ou la douche. Kg **Jusqu'à 160 Kg** |
| 2438166 | PM211 | Relevables | | - | - | Pliante, garniture luxe, tissus M2. Kg Jusqu'à 90 Kg |

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

INVACARE
Yes, you can.

Cascata



INVACARE
Yes, you can.

Cascade

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

HERDEGEN
PARIS

3 en 1

Pico Commode

INVACARE
Yes, you can.

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

x 24

Nouveauté

Prévention
de l'escarre

## Carrés de soin

Traitent et de préviennent les dermatites liées à l'incontinence, grâce à l'application d'une barrière à chaque épisode d'incontinence.
Chaque lingette contient une solution tout-en-un comprenant : un nettoyant, un hydratant, un désodorisant mais aussi une crème barrière de traitement et de protection.

Acl 2433275 • Phon. FG822

# Fauteuils garde robe

Achat, chaise percée avec accoudoirs et seau :
code LPP 1243302

| Acl | Phon | Accoudoirs | Hauteur réglable | Roulettes + freins | Repose-pieds | Le + produit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261387 | QC560 | Fixes | - | - | - | Livré en kit facile à emporter (10 kg).<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 4273249 | KX042 | Fixes | - | - | - | Assise et dossier anatomiques.<br>Kg<br>Jusqu'à 120 Kg |
| 9607169 | EC902 | Fixes | - | - | - | Assise amovible.<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 7372087 | BC471 | Fixes | - | - | - | Seau escamotable par le côté ou le haut.<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 5486846 | KV817 | Fixes | - | Option : kit roulettes (acl 5640170) | - | S'utilise dans la salle de douche ou dans la chambre.<br>Kg<br>Jusqu'à 90 Kg |
| 2433594 | GB210 | Fixes | - | - | - | Modèles XXL : assise et dossier rembourrés, cadre renforcé.<br>Kg<br>**Jusqu'à 250 Kg** |
| 2438172 | RM334 | Fixes | - | - | - | Modèle XL, largeur d'assise de 60 cm.<br>Kg<br>**Jusqu'à 150 Kg** |

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical
Gentiane

Montage rapide sans outils

VERMEIREN

HERDEGEN

INVACARE
Yes, you can.
Omega

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical
Madrigal

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

**Pour une hygiène complète, n'oubliez pas :**

- **Sacs hygiéniques Carebag® pour fauteuil garde robe**
  Combinaison entre un sac hermétique et un tampon super absorbant Gelmax®.
  Acl 7831738 • Phon. FL939
- **Lingettes imprégnées sans parabène (paquet de 80)**
  Acl 9506451 • Phon. SF940

## Sièges coquilles électriques

Télécommande deux boutons (Étoile) ou six boutons (Privilège)

### STARLEV'

| Acl | Phon. | Revêtement | Taille |
|---|---|---|---|
| 6433289 | FF653 | **Chic Edition** (1) Revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique | 4 |
| 6433243 | FF663 | | 7 |
| 6433160 | FF673 | | 10 |
| 6433154 | FF682 | | 13 |
| 6433148 | FF693 | **Choco Edition** (2) Revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique | 4 |
| 6433131 | FF703 | | 7 |
| 6433059 | FF713 | | 10 |
| 6433102 | FF723 | | 13 |
| 6432999 | FF732 | **Black Edition** Revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique | 4 |
| 6432982 | FF743 | | 7 |
| 6432947 | FF752 | | 10 |
| 6432953 | FF763 | | 13 |

Nouveauté

Fonction
Aide au lever

### ÉTOILE

| Acl | Phon. | Revêtement | Taille |
|---|---|---|---|
| 2449069 | PI230 | Microfibre imperméable chocolat (3) | Au choix |
| 5186759 | AE373 | | 7 |
| 5186765 | AE382 | | 10 |

### PRIVILÈGE

| Acl | Phon. | Revêtement | Taille |
|---|---|---|---|
| 5187664 | AE572 | Microfibre imperméable chocolat (4) | 7 |
| 5187670 | AE583 | | 10 |
| 5187687 | AE593 | | 13 |

Fonction
Aide au lever

Fonction **Altern'actif** :
Alterne les points d'appui du patient et masse.

## Siège coquille manuel VENDÔME AUTOMATIQUE (8)

L'utilisateur pousse les mains courantes pour s'incliner, et tire sur celles-ci pour se relever.

| Acl | Phon. | Revêtement | Taille |
|---|---|---|---|
| 2429799 | EG071 | Microfibre chocolat (5) | Au choix |
| 5187701 | AE463 | | 7 |
| 5187718 | AE472 | | 10 |

Tablette horizontale quelque soit la position du fauteuil et caches-roues.

Codes LPP : 1283365 - 1279027 - 1201114 - 1203248

## Siège coquille STYLLA COLLECTION

Moulé avec cales et maintien sur pied télescopique, repose-pieds et tablette amovible.
Dossier galbé et mousse adaptée au maintien du dos et de la région lombaire.
Aide au relevé grâce à l'inclinaison d'assise (- 3°), télécommande intégrée, pochette latérale de rangement, coussin d'appui-tête confort.
Sellerie microfibres Alcala/cuir artificiel coloris taupe ou noir.
Trois largeurs d'assise : 38, 44 ou 48 cm
Un coussin d'aide à la prévention des escarres peut-être adapté (Acl 3401021521227 • Phon. DF753)

| Acl | Phon | Coloris | Taille en cm | Codes LPP : |
|---|---|---|---|---|
| 2616231 | DD862 | TAUPE | 38 | • 1283365<br>• 1279027<br>• 1201114<br>• 1203248 |
| 2424885 | DD873 | | 44 | |
| 2425117 | DD882 | | 48 | |
| 2616248 | DD893 | NOIR | 38 | |
| 2425034 | DD902 | | 44 | |
| 2434151 | DD912 | | 48 | |

Kg
Jusqu'à 120 Kg

Appui-tête Confort

Tablette amovible

Télécommande intégrée

Rangement latéral

## Siège coquille ALTITUDE (1)

- Assise en mousse semi-mémoire de forme (8 cm d'épaisseur)
- Harnais de maintien
- Hauteur d'assise réglable de 45 à 56 cm
- 5 roues de 125 mm, dont une directionnelle
- Repose-jambes indépendant de l'inclinaison d'assise
- Tablette rabattable sur le côté

| Acl | Phon | Coloris au choix | Taille | Codes LPP |
|---|---|---|---|---|
| 2415975 | BL771 | • Skaï lavande<br>• Dartex orange<br>• Dartex vert<br>• Dartex prune | 2 à 14 au choix | 1283365 + 1279027 + 1201114 + 1203248 |
| 2428802 | EP150 | | 11 | |
| 2428794 | EP140 | | 14 | |

(1)

## Siège coquille OPTIMAL (2)

- Revêtement en Tiscare® thermorégulateur
- Proclive-déclive de l'assise de +3 à - 30°
- Coussin lombaire et coussin de tête
- Ceinture et harnais réglables
- Grande tablette amovible
- Cinq roues dont une directionnelle

| Acl | Phon | Coloris | Taille | Codes LPP |
|---|---|---|---|---|
| 2413806 | AY520 | Bleu ou Framboise | 2 à 14 au choix | 1283365 + 1279027 + 1201114 + 1203248 |
| 5186825 | AE423 | Bleu | 4 | |
| 5186831 | AE432 | | 7 | |
| 5186848 | AE443 | | 10 | |
| 5186854 | AE452 | | 13 | |

(2)

## Siège coquille MONTMARTRE® (3)

- Revêtement en Tiscare® thermorégulateur
- Large repose-jambes réglable (6 positions)
- Palette repose-pieds large et profonde, amovible et ajustable

| Acl | Phon | Coloris | Taille | Codes LPP |
|---|---|---|---|---|
| 2407941 | LC400 | Bleu • Framboise | 2 à 14 au choix | 1283365 + 1279027 + 1201114 + 1203248 |
| 5186794 | AE393 | Bleu | 7 | |
| 5186802 | AE403 | | 10 | |
| 5186819 | AE413 | | 13 | |

(3)

## Siège coquille CORAILLE (4)

Caractéristiques communes avec la coquille du siège «Altitude» montée sur un châssis roulant.

| Acl | Phon | Coloris | Taille | Codes LPP |
|---|---|---|---|---|
| 2428759 | EO280 | Cuir synthétique bleu<br>Dartex vert<br>Dartex orange | 2 à 14 au choix | 1283365 + 4233570 + 1201114 + 1203248 |

(4)

## Fauteuil de repos relax NORMANDIE

- Dossier galbé enveloppant et inclinable à 45° avec repose-jambes à allongement automatique
- Mousse haute densité (39 kg m³)
- Vérin d'assistance pour l'inclinaison du dossier
- Manchettes longues évitant un espace entre celles-ci et le dossier en cas d'inclinaison complète du dossier
- Accoudoirs réglables en hauteur pour faciliter les transferts
- Deux roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil
- Revêtement skaï facile d'entretien
- Coloris : citrouille, vert amande, bleu lavande, vert basilic, rouge morgon, jaune mirabelle, marron châtaigne et bleu nuit.

| Acl | Phon |
|---|---|
| 2425005 | DJ910 |

Jusqu'à 130 Kg

## Fauteuil de repos releveur MONTRÉAL

Modèle dos au mur : peut-être placé à une distance de 100 mm d'un mur et peut ainsi s'incliner totalement sans devoir le déplacer.
Dans un premier temps, le relève-jambes remonte, vous pouvez donc profiter les jambes allongées tout en restant droit. Puis le dossier s'incline à son tour pour adopter une position relax.
Revêtement skaï noir ou taupe.

| Acl | Phon | Coloris |
|---|---|---|
| 7102117 | EB273 | Noir |
| 7102092 | EG093 | Taupe |

**Dos au mur =**
**Gain de place**

**Jusqu'à 150 Kg**

## Fauteuil de repos releveur SUCCESS

Offre toutes les positions de confort : levé, assis, jambes relevées et quasi-couchage.

Revêtement velours traditionnel, microfibre ou simili-cuir.

| Acl | Phon | | Coloris |
|---|---|---|---|
| 2434145 | HM028 | Fauteuil Success microfibres | Au choix : amande ou océan |
| 4865642 | CF193 | | Beige |
| 4866133 | CF222 | | Café |
| 4866127 | CF203 | | Cendres |
| 4866110 | CF213 | | Terracota |
| 2404606 | HT240 | Fauteuil Success velours | Au choix : forest, blue ou bordeau* |
| 4865576 | CF233 | | Capuccino |
| 4865524 | CF243 | | Toffea |
| 4865636 | OH770 | Fauteuil Success simili-cuir | Marine |
| 4865613 | OH780 | | Sapin |
| 4238336 | OH790 | | Noir |

Kg

Jusqu'à 130 Kg

Chocolat

Bronze

Titane

Nouveauté

## Fauteuil relax manuel Scotty

- Accoudoirs en bois massif
- Possède toutes les fonctions d'un vrai fauteuil releveur : assis, levé, position lecture et quasi couchage
- Pochette range livre
- Relax mécanique manuel
- Revêtement microfibre coloris chocolat, bronze ou titane

| Acl | Phon. | Coloris |
|---|---|---|
| 4123892 | FG803 | Bronze |
| 6591723 | FG812 | Chocolat |
| 4123900 | FG792 | Titane |

Kg

Jusqu'à 130 Kg

## Fauteuil de repos releveur STYLEA I

Se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax.
Le dossier est composé de 3 coussins contenant de la fibre creuse ajustables selon le confort recherché.
L'assise en continuité avec le relève-jambes est amovible et totalement déhoussable.
Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

## Fauteuil de repos releveur STYLEA II

Même niveau de finitions que le Stylea I et équipé de deux moteurs actionnés par une télécommande.
Les deux fonctions permettent l'inclinaison du dossier indépendamment du relève jambes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4869284 | JG572 | Fauteuil Stylea I microfibres | Beige |
| 4869290 | JG542 | | Bronze |
| 4869309 | JG531 | | Chocolat |
| 4868528 | JG581 | Fauteuil Stylea II microfibres | Beige |
| 4868534 | JG551 | | Bronze |
| 4868540 | JG562 | | Chocolat |

Kg
Jusqu'à 130 Kg

# Coussins d'aide à la prévention des escarres

## Coussin Gelscar (1)

Suit les mouvements du patient, limitant l'effet de cisaillement des tissus.
Se fixe avec des cordons cousus aux quatre angles.
Déconseillé pour les patients présentant des troubles de la stabilité.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 6631486 | DU048 | 1274395 |

Kg
Jusqu'à 100 Kg

(1)

**Classe IB**

La prise en charge des coussins gels de classe 1B est assurée :
- Pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée
- Pour les patients atteints de lésions médullaires.

Dans la limite d'un coussin maximum tous les deux ans.

## Coussin Optimair (2)

**Classe II**

Coussin composé de cellules pneumatiques télescopiques réglables et individuellement déformables.
Aide à la prévention pour les patients à risque élevé ne présentant pas de trouble de stabilité.
Très léger, peut-être manipulé d'une seule main au cours des transferts et placé sur un fauteuil roulant léger.
Livré avec deux housses et une poire de gonflage.
Largeur 44 cm • Profondeur 43 cm • 2 hauteurs de cellules : 7 ou 10 cm

| Acl | Phon. | Hauteur de cellules | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 6622576 | FW172 | 7 cm | 1230972 |
| 6622613 | FW163 | 10 cm | 1230972 |

(2)

## Dosserets et pack dosseret + coussin

**Classe II**

Pour siège ou fauteuil roulant.
Il s'adresse aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui restent en position assise de manière prolongée.

| Désignation | Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|---|
| Pack dosseret + coussin (3) | 2642524 | AH112 | 1231233 + 4375116 |
| Dosseret standard 49 x 44 x 9 cm (4) | 2424595 | DF871 | 4375116 |
| Dosseret «large» 49 x 50 x 10 cm | 2404411 | NC550 | 4375116 |

(3)

(4)

La prise en charge des coussins d'aide à la prévention des escarres de classe 2 est assurée :
- Pour les patients assis en fauteuil pendant plus de dix heures par jour
- Pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d'un coussin maximum tous les trois ans.

## Coussin PrimaForm

En mousse visco-élastique 80 kg / m³ non feu M4.
S'adapte à la morphologie du patient et répartit le poids de façon homogène réduisant ainsi les pressions.
Améliore le confort en procurant stabilité et maintien.
Housse non feu M4 Pharmatex® noire avec dessous antiglisse, imperméable aux liquides et perméable à l'air.

**Classe II**

| Acl | Phon. | Dimensions | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 2428446 | GM920 | L 40 x l 40 x H 7 cm | 1264653 |
| 3401021521227 | DF753 | L 38 x l 38 x H 8 cm (dont 1 cm de mousse HR) | |
| 3401040907507 | CH912 | L 50 x l 40 x H 7 cm | 1285690 |

Les coussins en mousse visco-élastique sont des supports de prévention pour les risques d'escarres moyens à élevés.
Ils permettent une augmentation de la surface de contact et une diminution des pressions.
Livrés avec deux housses lavables en machine.

## Coussin Alova galbé (4)

L'association du galbe anatomique et de la matière du coussin procure un allégement des pressions moyennes.

Maintien postural amélioré par l'immersion dans la matière et par une surface inférieure anti-dérapante.
A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2135744 | BH953 | 1280036 |

**Classe II**

(4)

## Coussin Alova ergonomique (5)

En mousse visco-élastique avec des plots indépendants qui limitent l'effet de cisaillement en accompagnant les mouvements du corps.
La combinaison de la matière et de la forme galbée assure une immersion du corps dans le support.
A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

| Acl | Phon. | Code LPP | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 2407958 | LP132 | 1251773 | L 43 x l 43 x H 9 cm |

**Classe II**

(5)

## Coussin PharmaForm (6)

En mousse visco-élastique, il offre une réponse aux besoins de confort et d'hygiène des patients présentant des risques de développement d'escarres.
Housse en Pharmatex® avec tissus antiglisse en dessous lavable à 95° C.

| Acl | Phon. | Code LPP | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 2403038 | HB618 | 1231233 | L 40 x l 40 x H 10 cm |

**Classe II**

(6)

## Talonnière anti-escarre (1)

Utilisée en décubitus dorsal pour une prévention de l'escarre talonnière ou pour décharger le talon dans le cas d'une escarre constituée.
En mousse HR 50 kg/m³, dimensions : 30 x 14 x 18 cm.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2401157 | GJ783 | 103C03.41 |


(1)

## Talonnière en fibres (2)

En fibres confortables, assure la prévention des escarres du talon.
Vendue à l'unité, coloris bleu, lavable en machine.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2429090 | EA536 | 1221855 |

(2)

## Talonnière anti-équin (3)

Fonction anti-rotation du pied et anti-équin.
Zone du tendon d'achille évidée.
Décharge de la zone talons avec libération totale des appuis.
Livré avec housse de protection.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 2407007 | GB682 | 1269224 |

(3)

## Talonnière fond de lit (4)

Moulée en mousse visco-élastique à mémoire de forme multiportances.

- Prévention de l'escarre : perte totale ou quasi totale de mobilité des membres inférieurs sans risque d'équinisme (chirurgie des membres inférieurs, perte d'autonomie, etc ...)
- Aide au traitement de l'escarre talonnière constituée.

| Acl | Phon. | Code LPP |
|---|---|---|
| 4292844 | OB161 | 1220471 |

(4)

## Talonnières (paire) peau de mouton (5)

En véritable peau de mouton.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2424170 | IJ769 |

(5)


(6)
Diamètre 40 cm

## Coussins bouées et fer à cheval

| Désignation | Acl | Phon. |
|---|---|---|
| Coussin bouée mousse (6) | 6563170 | IA629 |
| Coussin bouée gonflable (7) | 6026101 | DP498 |
| Coussin fer à cheval (8) | 6495089 | FJ812 |

(7)

(8)

## Coussins de positionnement en micro billes

Permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus des zones à risque d'escarres.
Composés de micro billes de polystyrène légères, maintenues dans une enveloppe imperméable et respirante en Promust PU HD.

| Acl | Phon. | Désignation | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 2133604 | JH701 | Universel (8) | 1269224 |
| 2135595 | JH711 | Décubitus pour patient > 165 cm (9) | 1220471 |
| 2135626 | JH722 | Décubitus pour patient < 165 cm (9) | 1220471 |
| 2135632 | JH691 | Bouée (10) | 1254895 |
| 2135603 | JH681 | Démi-lune (11) | 1220471 |
| 3401021336104 | JH672 | Cylindrique (12) | 1269224 |

(8)

(9)

(10)



(11)

(12)

## Coussins de positionnement en fibres à effet mémoire de forme

Association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé et d'une housse Pharmatex® argent antibactérienne amovible et respirante pour une meilleure prévention des escarres.

| Acl | Phon. | Désignation | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 5135443 | TB240 | Cylindrique (13) | 1269224 |
| 5135578 | TB251 | Décharge du talon (14) | 1254895 |
| 5135495 | TB270 | Demi-bouée (15) | 1254895 |
| 5135414 | TB280 | Demi-lune (16) | 1220471 |
| 5135319 | TB230 | Universel (17) | 1269224 |
| 5135437 | TB260 | Décubitus semi-latéral (18) | 1220471 |

(13)


(14)

(15)



(16)

(17)

(18)

## Les bodies de nuit (1)

En jersey de coton, lavable à 60 °.

| Acl | Phon. | Taille | Coloris |
|---|---|---|---|
| 2433499 | HG936 | 38/40 | Blanc |
| 2433536 | HG979 | 42/44 | |
| 2433513 | HG962 | 46/48 | |
| 2433507 | HG948 | 50/52 | |

(1)

(2)

## Les grenouillères (2)

En jersey de coton, lavable à 40 °.
Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages forcés.

| Acl | Phon. | Taille | Coloris |
|---|---|---|---|
| 2433559 | HH002 | 38/40 | Bleu |
| 2433565 | HH035 | 42/44 | |
| 2433571 | HH078 | 46/48 | |
| 2433588 | HH084 | 50/52 | |

(4) (5) (3)

## Les enfile-bas, enfile-collants

Idéal pour enfiler ou ôter chaussettes, bas, collants.
Modèle spécial bas de contention : acl 2404871.

| Désignation | Acl | Phon. |
|---|---|---|
| Enfile-bas plastique | 2404575 | HT184 (3) |
| Enfile-bas Veinax | 7977270 | LG453 (4) |
| Enfile-bas de contention | 2404871 | IF103 (5) |
| Enfile-collants (non représenté) | 2404598 | HT228 |

(6)

## Autres aides à l'habillement

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2424112 | IJ108 | Enfile-boutons (6) |
| 4134884 | SD208 | Lacets élastiques (3 paires) (7) |
| 4120936 | GS849 | Chausse pied métal (8) |
| 4120959 | SU034 | Chausse pied plastique (9) |

(7)


(8) (9)

# La mobilité et le transfert

# Scooters et tricycles

## Les scooters électriques

Faciles à manœuvrer, stables et simples d'utilisation, les scooters permettent de retrouver une autonomie pour un déplacement en toute tranquillité.

Plusieurs modèles proposés sur commande spéciale : le choix s'étudiera en fonction de l'utilisateur et des trajets à effectuer.

Ces appareils peuvent être équipés de phares, de clignotants, d'une assise pivotante avec accoudoirs escamotables ...

Autonomie moyenne : 35 km

Essais à domicile sur RDV

## Venus 3

- Longueur : 97,5 cm
- Largeur : 49 cm
- Hauteur : 91 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 14 Ah
- Rayon d'action : 14 km *
- Vitesse : 6 km/h **
- Démontage en 4 parties

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2423466 | GY730 |

Kg
Jusqu'à 115 Kg

Utilisation mixte
Intérieur / Extérieur

## Venus 4

- Longueur : 104 cm
- Largeur : 49 cm
- Hauteur : 91 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 14 Ah
- Rayon d'action : 14 km *
- Vitesse : 6 km/h **
- Démontage en 4 parties

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2435038 | GY740 |

Kg
Jusqu'à 115 Kg

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.
** La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à + ou - 20%

# Scooters et tricycles

## Saturnus

Jusqu'à 120 Kg

Confortable grâce à son siège réglable en profondeur et son dossier inclinable doté d'un appui tête.

- Longueur : 135 cm
- Largeur : 58 cm
- Hauteur : 115 cm
- Distance sol-plateau : 11 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 36 Ah
- Rayon d'action : 45/55 km *
- Vitesse : 12 km/h **

Scooters d'extérieur

## Carpo 4

- Longueur : 145 cm
- Largeur : 66 cm
- Hauteur : 120 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 55/70 Ah
- Rayon d'action : 45/55 km *
- Vitesse : 17 km/h **

**Jusqu'à 150 Kg**

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

** La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à + ou - 20%

Bon conseil en rééducation

Essais à domicile sur RDV

## Les tricycles

Pouvoir bouger et le plaisir de faire du vélo est souvent un élément important dans un processus de rééducation.

- Pour enfant : 4 modèles différents en fonction de l'âge et de la taille.
- Pour adulte : hauteur sol-siège de 85 à 105 cm, sol-guidon de 95 à 110 cm.

Nombreux accessoires disponibles en option comme par exemple la barre accompagnatrice ou le cale-hanches avec ceinture.

Sur commande spéciale.

| Désignation | Acl | Phon. |
|---|---|---|
| Tricycle adulte | 2407906 | KZ419 |
| Tricycle enfant | 2407898 | KZ393 |

# Belles cannes

| Acl | Phon. | Désignation | Longueur | Code LPP |
|---|---|---|---|---|
| 4854986 | HW104 | Canne Derby bleue | 92 cm | - |
| 4854963 | HW148 | Canne Derby verte | 92 cm | - |
| 4854644 | MI235 | Canne Derby nacre | 92 cm | - |
| 2426944 | TH075 | Canne cygne | 91 cm | - |
| 2428179 | EH140 | Canne carbone | 97 cm | - |
| 4855129 | MI202 | Canne balle de golf | 92 cm | - |
| 4855106 | MI227 | Canne club de golf | 92 cm | - |

# Cannes T, cannes courbes

| Acl | Phon. | Désignation | Longueur | Code LPP |
|---|---|---|---|---|
| 2409696 | AP990 | Canne T réglable décor aluminium | 80 - 97 cm | 1296787 |
| 5489856 | MD487 | Canne T réglable décor noir | 80 - 97 cm | 1296787 |
| 9968022 | HB841 | Canne T réglable Advance bi-matière. Coloris gris. | 74 - 97,5 cm | 1296787 |
| 2438025 | RM359 | Canne T bois Luxe, vernis teinte noyer | 90 cm | 1270463 |
| 6220990 | VS282 | Canne T bois ou Maginot | 87,5 cm | 1270463 |
| 6221009 | SE437 | Canne T bois ou Maginot | 95 cm | 1270463 |
| 2428162 | EH130 | Canne T «tout bois» (hêtre teinté) | 98 cm | 1270463 |
| 5489862 | MD461 | Canne T poignée anatomique pour gaucher coloris noir | 80 - 97 cm | 1296787 |
| 5489879 | MD479 | Canne T poignée anatomique pour gaucher coloris noir | 80 - 97 cm | 1296787 |
| 2410506 | AB801 | Canne pliante en 4 partie | 80 - 90 cm | 1296787 |
| 2412563 | RM375 | Canne courbe bambou | 95 cm | 1270463 |
| 5489425 | QK388 | Canne courbe bois homme | 95 cm | 1270463 |
| 2438019 | AC698 | Canne courbe femme | 90 cm | 1270463 |

# Cannes spéciales

| Acl | Phon. | Désignation | Code LPP |
|---|---|---|---|
| 5489833 | MD495 | **Canne tripode**<br>Grande stabilité.<br>Pratique : elle tient debout toute seule. Reste toujours à portée de main.<br>Modèle universel : poignée en T qui pivote sur son axe<br>Réglable en hauteur de 67 à 80 cm | 1200764 |
| 2422923 | EW655 | **Canne quadripode**<br>Grande stabilité, ne tombe pas et reste toujours à portée de la main.<br>Poignée à préhension facile.<br>Réglable en hauteur de 67 à 80 cm. | 1200764 |
| 4121083 | CJ508 | **Canne siège pliante**<br>Modèle basique et léger à 3 pieds.<br>Hauteur du siège : 56 cm<br>Kg<br>Jusqu'à 80 Kg | - |
| 4856442 | JH121 | **Canne siège 4 pieds**<br>Siège portatif livré avec une sangle de transport<br>Hauteur du siège : 55 cm<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg | - |
| 6477878 | EI071 | **Canne blanche pliante C10**<br>• Pliante en 4 parties<br>• Poignée mailloche<br>• Livrée avec étui et dragonne | 1206880 |
| 6617836 | RT773 | **Canne arthritique C15**<br>Assure un soutien maximum de l'avant bras.<br>Utilisable pour tous les patients très courbés ou par les personnes qui n'ont plus de force de préhension au niveau de la main.<br>Poignée réglable en profondeur et en rotation. | 1296787 |
| 6477855 | EI089 | **Paire de béquilles sous aisselle**<br>• Réglable en hauteur,<br>• Appui-bras garni de mousse<br>• Poignée en polypropylène<br>• Embout Pivoflex®<br>Kg<br>Jusqu'à 90 Kg | 1261872 |

# Accessoires pour cannes

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2432488 | OD230 | **Présentoir bois** (1) |
| 2428216 | EH160 | **Pochette cadeau en tissus** (2) |

(2)

(1)

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 4135056 | SD216 | **Dragonne** (3) |
| 2428363 | EH611 | **Kit de réglage pour cannes bois** (4) |
| 4121031 | SD273 | **Accroche canne** (5) |

(3)

(4)

(5)

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2423762 | HA158 | **Paire de poignées mousse pour cannes anglaises** (6) |
| 2438048 | QM442 | **Clips de remplacement canne métallique** (7) |

(6)

(7)

## Embouts de canne

| Acl | Phon. | Correspondance canne | Coloris |
|---|---|---|---|
| 6421412 | BY555 | Standard | Gris* |
| 6421429 | IY160 | Standard | Noir* |
| 6462256 | ET819 | Canne métal 17 mm | Noir* |
| 6462233 | HQ161 | Canne bois 15 mm | Noir* |

* Existe également en couleur • Autres modèles disponibles : Renseignez-vous auprès de votre agence Oxypharm.

## Embout de canne Pivoflex®

Pour les utilisations prolongées : permet une marche plus souple et dure beaucoup plus longtemps qu'un embout ordinaire.
S'adapte sur la plupart des cannes.

| Acl | Phon. | Coloris |
|---|---|---|
| 5494627 | MT828 | Gris |

Très bon conseil

Nouveauté

**Embout de canne Stabicane®**

- Permet à la canne de tenir en équilibre seule (sur sol incliné jusque 10°).
- Adhérent et sur tous types de sols même humide.
- S'adapte aux cannes, cannes anglaises avec un diamètre de tube compris entre 19 et 21 mm. Ne convient pas aux cannes pliantes.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 6145998 | FH703 |

STABICANE

*Médaille de bronze au concours Lépine européen 2013*

# Cannes anglaises

## Cannes anglaises FUN (1)

- Appui brachial enveloppant
- Poignée ergonomique
- Bouchon anti-bruit
- Réglage par clips : hauteur de 72 à 96 cm
- Tube en duraluminium poli «bright finish»
- Poids de la canne : 500 g
- Pour patient entre 135 cm et 200 cm

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|
| 7842587 | FS824 | Bleu océan |
| 7862845 | FS830 | Vert menthe |
| 7842601 | DI854 | Violet |
| 7842624 | DI839 | Mandarine |

## Canne anglaise standard SOFIA (2)

- Ultra légère
- Finition anodisée, manche en polypropylène noir
- Embout Pivoflex®
- Hauteur réglable de 73 à 96 cm
- Tube en duraluminium poli «bright finish»
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 Kg

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|
| 4260790 | UD400 | Noir |

Les cannes adultes sont toutes réglables en hauteur.

## Canne anglaise renforcée (3)

- Ultra légère
- Appui brachial et poignée confortables, croissant enveloppant
- Hauteur réglable de 73 à 96 cm
- Base Pivoflex®
- Poids maximum de l'utilisateur : 120 Kg

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|
| 2437907 | PL411 | Voir avec votre agence Oxypharm |

## Canne anglaise Fortissimo (4)

- Croissant articulé
- Double réglage
- Poignée mousse
- Hauteur réglable : 76 à 106 cm
- Embout Pivoflex®

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|

## Cannes anglaises STYLE (5)

- Design très contemporain avec un tube elliptique exclusif.
- Poignée confort, appui brachial enveloppant et position main libre.
- Bague anti-glissement réglable
- Patin anti-glissement
- Embout Pivoflex®
- Hauteur variable de 73 à 100 cm

| Acl | Phon. | Coloris poignée confort |
|---|---|---|
| 4260726 | UD410 | Bleu |
| 4260749 | UD421 | Jaune |
| 4260755 | UD430 | Rouge |
| 4260761 | UD450 | Vert |

Jusqu'à 150 Kg

## Canne anglaise pliante (6)

- Réglage de 72 à 96 cm
- Coloris : voir avec votre agence

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5493220 | AC797 |

(6)

Jusqu'à 90 Kg

## Canne anglaise Enfant (7)

- Appui brachial réglage de 22 à 29 cm
- Hauteur réglable de 55 à 75 cm

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|
| 7595290 | CP164 | Orange / bleu |
| 7595284 | CP208 | Turquoise / violet |

(7)

## Canne anglaise Enfant (8)

- Double réglage
- Finition anodisée
- Hauteur réglable de 47 à 74 cm
- Base Pivoflex®

| Acl | Phon. | Coloris poignée / appui brachial |
|---|---|---|
| 6625161 | ZL856 | Gris anthracite |

Modèles pour enfant

Jusqu'à 75 Kg

(8)

Les cannes anglaises (cannes métalliques réglables, avec appui antébrachial) sont prises en charge à l'achat : LPP : 1296787.

Elles sont vendues à l'unité.

# Déambulateurs et rollators

Les déambulateurs fixes ou articulés ou à roulettes doivent être réglables en hauteur.

| Acl Phon | Fixe | Pliant | Roulettes | Panier | Plateau | Siège | Dimensions | Le + produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341765 QS958 | X | | | | | | H : 81 - 91 cm<br>l : 45 cm<br>L : 62 cm | Renfort acier intérieur et embout extra large.<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 6249746 AX418 | X | - | - | - | - | - | H : 80-90 cm<br>l : 50 cm<br>L : 62 cm | Poignées souples anti-rotation<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg |
| 4121120 DF711 | X | - | - | - | - | - | H : 78-96 cm<br>l : 56 cm<br>L : 67 cm | Double usage, peut-être utilisé comme cadre de toilettes<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 9527542 MH914 | - | X | - | - | - | - | H : 81-91 cm<br>l : 54 cm<br>L : 61 cm | 2 niveaux de main courante pour plus de sécurité<br>Kg<br>Jusqu'à 130 Kg |
| 2429285 ER551 | - | X | - | - | - | - | H : 80-98 cm<br>l : 51 cm<br>L : 62 cm | Modèle XXL, structure renforcée avec croisillon en H<br>Kg<br>**Jusqu'à 227 Kg** |
| 4120853 HT283 | - | X | - | - | - | - | H : 78-91 cm<br>l : 49 cm<br>L : 64 cm | Conçu pour la rééducation : suit les mouvements pas à pas<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg |
| 9563408 HT325 | - | - | 2 | - | - | X | H : 78-94 cm<br>l : 68 cm<br>L : 72 cm | Embouts antidérapants à l'arrière<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg |

# Déambulateurs et rollators

| Acl Phon | Fixe | Pliant | Roulettes | Panier | Plateau | Siège | Dimensions | Le + produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429262 ER540 | - | - | 2 | - | - | X | H : 86-95 cm<br>l : 69 cm<br>L : 70 cm | Modèle «Fortissimo» - Assise rembourrée en mousse 56 cm de large. - Roues de 10 cm<br>Kg<br>**Jusqu'à 227 Kg** |
| 4090690 DJ403 | - | X | 3 | X | - | X | H : 82-95 cm<br>l : 68 cm<br>L : 62,8 cm | Grande sacoche, freins.<br>Kg<br>Jusqu'à 136 Kg |
| 4135062 HT317 | - | X | 3 | X | X | - | H : 82-92 cm<br>l : 61 cm<br>L : 67 cm | Poignées anatomiques réglables.<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg |
| 2077998 DJ412 | - | X | 4 | X | - | - | H : 89 cm<br>l : 72 cm<br>L : 59 cm | Fonctionnalités d'un rollator et d'un Caddie®, frein parking, sacoche grande contenance.<br>Kg<br>Jusqu'à 120 Kg |
| 9563360 GD926 | - | X | 4 | X | X | - | H : 78-95 cm<br>l : 67 cm<br>L : 60 cm | Freins progressifs, position parking.<br>Kg<br>Jusqu'à 100 Kg |
| 2429279 ER530 | - | X | 4 | X | - | X | H : 88-99 cm<br>l : 68 cm<br>L : 72 cm | Modèle «Fortissimo», blocage des freins sécurisé One Touch®.<br>Kg<br>**Jusqu'à 227 Kg** |

Les déambulateurs sont pris en charge à l'achat, LPP : 1285619 ou à la location :
- Inférieure ou égale à 26 semaines : code LPP 1225646
ou
- A partir de 27 semaines : code LPP 1260418

## Fauteuil roulant Invacare ACTION 2NG

Facile à transporter et à manipuler

- Châssis pliant par croisillon
- Potences 80° escamotables intérieur/extérieur
- 2 types de dossier : fixe pliant à mi-hauteur ou inclinable par crémaillère.
- Largeur d'assise de 40,5 cm à 48 cm

| Acl | Phon. | Largeur d'assise | Dossier fixe | Dossier inclinable | LPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2432749 | LF600 | 40,5 cm | x | | 4107723 |
| 2411931 | LJ320 | 43 cm | x | | |
| 2413002 | LJ331 | 45,5 cm | x | | |
| 2432554 | LJ340 | 48 cm | x | | |
| 2442742 | QA001 | 40,5 cm | | x | 4118193 |
| 2448294 | QA010 | 43 cm | | x | |
| 2448673 | QA020 | 45,5 cm | | x | |
| 2435618 | QA980 | 48 cm | | x | |

Jusqu'à 125 Kg

Nouveauté

## Fauteuil roulant Vermeiren® D200

Ventes et Locations

Fauteuil léger en aluminium.
Complètement pliable, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustement.

| Acl | Phon. | Taille | LPPR |
|---|---|---|---|
| 6111999 | FE072 | 38 | 4107723 |
| 6112013 | FE093 | 40 | |
| 6244849 | FE113 | 42 | |
| 6253357 | FE063 | 44 | |
| 6268809 | FE083 | 46 | |
| 6268821 | FE103 | 48 | |
| 6279960 | FE122 | 50 | |
| 6279977 | FE053 | 52 | |

Loin de constituer l'intégralité de notre offre dans le domaine du fauteuil roulant, les modèles présentés ne sont décris qu'à titre d'exemple parmi les nombreux modèles que nous distribuons.

Un fauteuil roulant doit être adapté à son utilisateur.
Précisez à votre service Oxypharm tous les renseignements concernant la morphologie du patient ( largeur du bassin, poids, taille ...)

Un technicien vous conseillera.

## Fauteuil roulant Invacare REA CLEMATIS (3)

Multiples réglages, notamment au niveau de l'assise et du dossier.

Large éventail de positions par inclinaison d'assise (permet de faire varier les points de pression du corps et ainsi favorise la prévention des escarres)

L'appui-tête suit automatiquement l'inclinaison du dossier.

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2425040 | DJ920 | 4118193<br>4325302<br>4342654<br>4375116 |

## Fauteuil roulant Vermeiren® REA INNOVYS II (4)

Dossier et assise en Dartex.

Système de fixation du dossier permettant un réglage en profondeur, en hauteur et en inclinaison.

Inclinable (proclive • Déclive), facilement pliable et démontable pour le transport.

Assise percée maintenue par des sangles élastiques pour augmenter la souplesse et éviter les points de compression.

Repose-jambes rabattables, réglables en hauteur, largeur et profondeur.

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2413060 | LG240 | 4118193<br>4325302<br>4342654<br>4375116 |

## Fauteuil roulant Dupont Médical IDSOFT (5)

Châssis en acier pour un fauteuil robuste et léger.

3 tailles de châssis avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm pour chacune.

Grâce à la conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et de l'assise, opérées par vérins à gaz.

Équipé de tous les éléments indispensables au confort de l'utilisateur : toile Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambes à compensation avec coussin mollet, coussin d'assise et de dossier, appui-tête multipositions à oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-bras confortables et réglables en profondeur.

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2425519 | DG681 | 4118193<br>4325302<br>4342654<br>4375116 |

# Fauteuils roulants électriques

## Fauteuil roulant Vermeiren® RAPIDO (1)

Allie confort, technologie et look contemporain.
Présente plusieurs possibilités de réglage du siège et du dossier afin de s'adapter à l'utilisateur.
Peut-être facilement transporté grâce à un système de pliage rapide et pratique.
Divers options adaptables (à préciser au moment de la commande) : appui-tête, tablette, assise et dossier Soft ...
Largeur d'assise : 41, 46 ou 52 cm
Autonomie moyenne : 30 km
Poids du fauteuil : 70 kg (38 kg sans les batteries)

(1)

## Fauteuil roulant Vermeiren® TRACER (2)

Conçu pour l'extérieur : équipé de phares, de clignotants et d'un système anti-bascule.
Très maniable, peut-être utilisé également en intérieur.
Le siège et le dossier moulés réglables assurent un positionnement optimal.
Largeur d'assise : 39, 42, 45 ou 55 cm
Autonomie moyenne : 35 km
Poids du fauteuil : 93 kg

(2)

Pour les modalités de mise en place, contactez votre agence Oxypharm

La prise en charge des fauteuils électriques est subordonnée à un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation aidé d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

## Fauteuil roulant Vermeiren® FOREST (3)

Utilisation en intérieure ou en extérieure.
Le palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés jusqu'à 12 cm.
Boîtier de commande électrique Dynamic Control programmable.
Roulettes anti-bascule articulées.
Éclairage avant et arrière à LED.

- Version AA1 : réglage par vérins électriques du siège et du dossier.
- Version AA2 : réglage par vérins électriques du siège et du dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 manuels.
- Version AA2BIS : réglage par vérins électriques du siège et du dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 électriques.

(3)

## Ceinture, brassière et gilet de sécurité, attache poignets

| Acl | Phon. | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| 2427300 (4) | AC769 | Ceinture ventrale | Utilisation sur fauteuil de repos, garde-robe ou fauteuil roulant.<br>Système d'attache rapide relié à deux sangles.<br>Dimensions : L 180 cm x H 18 cm |
| 2427292 (5) | AC587 | Brassière sécurité | Maintien du buste en position droite.<br>Fermeture par système d'attache rapide relié à quatre sangles.<br>Dimensions : L 180 cm x H 18 cm |
| 2427286 (6) | AC264 | Brassière pelvienne | Empêche le glissement vers l'avant tout en évitant le cisaillement au niveau des cuisses.<br>Fermeture par deux systèmes d'attache rapide.<br>Dimensions : 180 cm x 17 cm |
| 2422604 (7) | ET678 | Gilet de maintien VHP + lit | Maintien confortable du patient au niveau des épaules.<br>Empêche le glissement latéral. |
| 4076833 (8) | RI465 | Ceinture de sécurité VHP + lit | Maintien autour de la taille.<br>Fermeture par boucle. |
| 2424796 (9) | NB753 | Attaches poignets | Évitent les contusions et les blessures liées aux tentatives d'arrachement.<br>Vendus par paire.<br>Lavage à 40 °C |

(4)

(5)

(6)

(7)


(8)

(9)

## Maintien au fauteuil

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2403050 | HB591 | **Stop'Gliss** (10)<br>Système de maintien efficace sur les fauteuils : glissement dans un sens et blocage dans l'autre.<br>Évite les glissements vers l'avant, sans besoin de sangle. |
| 2642524 | AH112 | **Pack coussin + dosseret** (11)<br>Coussin anatomique et dosseret de positionnement en mousse visco-élastique à mémoire de forme. |
| 2424595 | DF871 | **Coussin dosseret** (12)<br>Mousse visco-élastique multiportance anatomique, spécialement conçu pour les fauteuils roulants. |

(11)

10)

(12)

## Fauteuil de transfert Invacare® ALU LITE 2NG (1)

Fauteuil roulant à pousser pliant par croisillon, celui-ci est très léger grâce à son châssis en aluminium.

- Grande maniabilité
- Facile à transporter et à ranger, il se plie en un seul mouvement
- Très léger : châssis en aluminium
- Faible encombrement : dossier pliant à mi-hauteur
- Repose-jambes escamotables et démontables
- Ceinture de maintien à boucle pour un maximum de sécurité

Largeur d'assise : 46 cm, 41 cm sur demande

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2416118 | EG032 | 4252810 |

(1)

Kg
Jusqu'à 100 Kg

## Poussette Otto Bock ECO BUGGY (2)

Poussette canne compacte, pratique, robuste, légère et stable

| Acl | Phon. | LPP |
|---|---|---|
| 2428742 | EM220 | 4255116 (< 16 ans) |

(2)

## Planche d'auto-transfert (3)

Permet de passer d'un siège à l'autre (apprentissage avec un professionnel)

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4134938 | GF391 |

(3)

## Lève-personne Vertic II (4)

Releveur compact avec appui-jambes réglable 3 positions, repose-pieds fixe en acier.

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 2713508 | BH793 | Lève-personne Vertic II |
| 2417833 | BH782 | Sangle standard |
| 2428268 | CA333 | Sangle XL |

(4)

## Soulève malade WINN'MOTION (4)

Léger et compact pour le domicile ou la collectivité.

- Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boîtier
- Indication sonore de déchargement des batteries
- Vérin avec système anti-écrasement
- Débrayage manuel au moyen d'une molette ergonomique

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2440134 | UD140 |

Soulève malade, location hebdomadaire :
- Inférieure ou égale à 32 semaines : code LPP 1231782
- A partir de 33 semaines : code LPP 1278654




## Sangles pour soulève malade (5)

Les sangles sont disponibles en différentes tailles et tissus.
Nombreux réglages pour s'adapter aux besoins de chacun.

Il est important de faire une analyse de risque quant à l'état de la peau des personnes qui restent assises sur une sangle pendant de longues périodes.

| Acl | Phon. | Forme | Matière | Taille | Poids maximum du patient |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404836 | LY675 | U | Maille | Unique | 120 kg |
| 2410239 | AB380 | U avec têtière rigide | Maille | L/XL | 150 kg |
| 2423242 | GJ900 | Universelle | Solide | XL | 200 kg |
| 7453851 | MF177 | Hamac | Maille | M | 170 kg |
| 2411084 | LI391 | Hamac avec têtière | Maille | L | 130 kg |

Soulève malade, achat de sangles : code LPP 1280533



Sangle en U — Sangle hamac

Toutes les sangles doivent être testées et ajustées à l'utilisateur afin d'assurer confort et sécurité durant le transfert

## Verticalisateur VERTIC'HOME (6)

Permet la verticalisation et le déplacement du patient.

- Roues avants 100 mm
- Roues arrières directionnelles, double galets à freins 75 mm
- Repose-pieds antidérapant
- Barre stabilisatrice rétractable
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 5405150 | PB460 |

Appareil modulaire de verticalisation, achat :
code LPP 1266846 + 1238152

# Les transferts dans la salle de bain

## Siège de bain électrique Neptune (1)

Confort optimal, même durant des bains prolongés, peut se lever ou se baisser en toute sécurité.

- Moteur intégré, boîtier de commande étanche
- Rabats latéraux
- Pieds ventouses

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4076827 | MO738 |

Kg
Jusqu'à 160 Kg

(1)

## Siège de bain pivotant (2)

Système pivotant à 360° simple à installer, permet des transferts sans danger.

- Manette de blocage sécurisée (4 positions)
- Stabilisateurs latéraux
- Accoudoirs gainés amovibles

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4862158 | HR860 |

Kg
Jusqu'à 90 Kg

(2)

## Siège de bain Nautica (3)

Permet une immersion partielle.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4221123 | NA813 |

(3)

## Siège de bain Alizé (4)

Siège de bain suspendu, ergonomique, en plastique ABS haute résistance qui permet de se doucher et de profiter d'une immersion partielle.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2404339 | HH977 |

Assise réglable de 43 à 55 cm

Kg
Jusqu'à 100 Kg

Kg
Jusqu'à 120 Kg

(4)

## Tabouret de bain Eco (5)

Adhère au fond de la baignoire grâce à ses ventouses.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4120818 | GS858 |

(5)

Kg
Jusqu'à 100 Kg

## Planche de bain Marina (6)

- 4 patins de fixation très stables et adaptables sur toutes les baignoires
- Revêtement anti-dérapant
- Porte-savon
- Découpe pour pommeau de douche
- Assise ergonomique

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2420203 | EG041 |

Kg
Jusqu'à 150 Kg

(6)

## Accès au bain Balnéo (7)

Marchepied et barre d'accès réversible droite/gauche qui s'adaptent sur la plupart des baignoires droites.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2434599 | DJ432 |

(7)

## Tapis de bain, de douche, massant

Antidérapant, pour la prévention des chutes.

| Acl | Phon. | Dimensions |
|---|---|---|
| 4120824 (8) | SD158 | 40 x 104 cm |
| 2413858 (9) | AY570 | 55,5 x 55,5 cm |
| 4880699 (10) | EG081 | 40 x 40 cm |

(9)

(8)

(10)

Massant

## Poignée de bain (11)

Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire et de se relever plus facilement.
Mâchoire de fixation réglable de 8 à 15 cm.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 7020589 | OI200 |

Kg
Jusqu'à 120 Kg

(11)

## Barre d'appui à ventouses

Se fixent sur toutes les surfaces carrelées, en verre ou en émail.
Installation rapide sans percer ni visser.

| Acl | Phon. | Dimensions | Nombre de ventouses |
|---|---|---|---|
| 2410707 (12) | LI940 | 45 cm | 2 |
| 2411090 (12) | LI950 | 55 cm | 2 |
| 9833173 (13) | BL152 | 49 cm | 3 |

(12)

(13)

Témoin de sécurité

# Les transferts dans la douche

## Chaise de douche Cascade (1)

Chaise de douche-toilette à pousser en acier époxy.

- Assise et dossier rembourrés anatomiques.
- Accoudoirs rembourrés relevables
- 4 roulettes à freins

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2435096 | JW810 |

Kg
Jusqu'à 120 Kg

(1)

## Siège de douche Océane (2)

Réglable en hauteur et épousant les formes du corps.
Une découpe à l'avant facilite l'hygiène intime.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4121108 | CG421 |

Kg
Jusqu'à 115 Kg

(2)

## Siège de douche mural (3)

Siège de douche mural rabattable en PVC et acier inoxydable avec large découpe pour la toilette intime.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 2447030 | QJ680 |

(3)

Hauteur réglable : de 46 à 50,5 cm

Kg
Jusqu'à 130 Kg

## Siège de douche pliant (4)

Prêt à l'usage : s'installe sans outil et s'ajuste à la hauteur souhaitée.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4409163 | EG092 |

Modèle pliant

(4)

Kg
Jusqu'à 100 Kg

## Tabourets de douche

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4135139 (5) | HT374 |
| 4880653 (6) | EG101 |
| 2428653 (7) | EL430 |

(5)

Kg
Jusqu'à 110 Kg

(6)

Kg
Jusqu'à 100 Kg

(7)

Kg
Jusqu'à 120 Kg

# Les transferts dans les toilettes

(8)
Jusqu'à 145 Kg

(9)
Jusqu'à 120 Kg

(10)
Jusqu'à 145 Kg

(11)
Jusqu'à 185 Kg

(12)
Jusqu'à 185 Kg

(13)
Jusqu'à 100 Kg

## Réhausse-wc

| Acl | Phon. | Hauteur réhaussée | Mousse confort | Couvercle | Accoudoirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 7874073 (8) | GM931 | 10 cm | | | |
| 2403044 (9) | HB606 | 11,5 cm | X | | |
| 7874096 (10) | GM940 | 10,5 cm | | X | |
| 7720499 (11) | CP214 | 11 cm | | X | |
| 4214873 (12) | EW270 | 11 cm | X | X | |
| 7804227 (13) | SB280 | 11 cm | | X | X |

## Medi-aire®

En une vaporisation, élimine durablement les odeurs désagréables d'origine biologique même les plus tenaces (liées à l'incontinence, sanitaires ...)

Atomiseur rechargeable de 29 ml.

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 9985641 | CH612 |

## Chaise de toilette

| Acl | Phon. | Désignation |
|---|---|---|
| 4457392 (14) | EC911 | **3 en 1** |
| 2432577 (15) | CH491 | **Pico Commode** |

(14)

(15)

## Barre d'appui (16)

Se replie contre le mur après utilisation.
Tube en acier laqué époxy blanc, traité anticorrosion.
Longueur : 70 cm

| Acl | Phon. |
|---|---|
| 4121060 | GS864 |


(16)

## Barres d'appui murales

Fixation par vis, leurs rainures améliorent la préhension.

| Acl | Phon. | Longueur | Matière |
|---|---|---|---|
| 5494403 (17) | MS879 | 32 cm | Époxy |
| 7804173 (18) | LT837 | 32 cm | Époxy |
| 4880587 (19) | NB027 | 30 cm | Plastique |
| 6421406 (18) | LT845 | 42 cm | Époxy |
| 4880593 (19) | NA821 | 40 cm | Plastique |



# INDEX


## A

Alèses....Page 15
Accroche canne....Page 39
Appui dos....Page 11
Arceau de lit....Page 10
Assiette Manoy....Page 19
Attache poignets....Page 47

## B

Barres d'appui....Pages 51, 53
Barres murales....Page 53
Barrières de lit....Pages 8, 9
Bavoirs....Page 19
Béquilles sous aisselle....Page 38
Bodies de nuit....Page 32
Brassières de maintien et de sécurité....Page 47

## C

Canne arthritique....Page 38
Cannes pliantes....Pages 37, 38, 41
Canne quadripode....Page 38
Canne T....Page 37
Canne tripode....Page 38
Canne à poignée courbe....Page 37
Cannes anglaises....Pages 40, 41
Canne blanche....Page 38
Cannes fantaisies....Pages 36, 37
Canne siège....Page 38
Carebag®....Page 21
Ceintures de maintien et de sécurité....Page 47
Chaises de douche....Page 52, 53
Chaises de toilette....Pages 21, 53
Chausse-pied....Page 32
Cône ouvre bouteille....Page 19
Coupeur-broyeur de comprimés....Page 19
Clips de remplacement pour canne anglaise....Page 39
Coussins bouée....Pages 30, 31
Coussins de positionnement....Page 31
Coussin dosseret, pack dosseret et coussin....Pages 28, 47
Coussin fer à cheval....Page 30
Coussins anti-escarres....Pages 28, 29
Couteau courbe, couteau fourchette....Page 19
Couverts ergonomiques....Page 19

## D, E

Déambulateurs....Pages 42, 43
Destructeur d'odeurs biologiques (Medi-Air frais)....Page 53
Disque anti-dérapant....Page 18
Distri-gouttes....Page 19
Dosseret....Pages 28, 47
Dragonne....Page 39
Drap housse....Page 15
Embouts de cannes....Page 39
Enfile-bas....Page 32
Enfile-bouton....Page 32

## F, G

Fauteuil de transfert....Page 48
Fauteuils garde-robe....Pages 20, 21
Fauteuil releveur électrique....Pages 25, 26, 27
Fauteuils de douche....Page 52
Fauteuils de repos....Pages 25, 26, 27
Fauteuils roulants....Pages 44, 45, 46
Gilet de maintien....Page 47
Gobelet Caring, à découpe nasale....Page 19
Grenouillères....Page 32

## H, K

Housses pour matelas, drap housse....Page 15
Kit de réglage pour cannes bois....Page 39

## L

Lacets élastiques....Page 32
Lève personne....Page 49
Lingettes....Pages 20, 21
Lits confort....Page 7
Lits médicaux....Pages 8, 9
Lits releveur®....Page 7

## M, O

Marchepied....Page 51
Matelas anti-escarres (visco, gaufrier, à air...)....Pages 13, 14
Matelas clinique (simple), matelas support....Page 13
Matelas confort....Page 6
Oreillers....Pages 6, 16
Ouvre-bocal....Page 18
Ouvre-boite....Page 18
Ouvre-bouteille....Page 18

## P

Pack dosseret et coussin....Pages 28, 47
Pack draps....Page 15
Pied à serum....Page 10
Pilulier....Page 19
Pivoflex®....Page 39
Planche de bain....Page 52
Planche d'auto-transfert....Page 48
Plateau de lit....Page 11
Pochette tissus pour canne....Page 39
Poignée de bain....Page 52
Poignée mousse pour canne....Page 39
Porte urinal....Page 10
Potences pour lit....Pages 8, 9, 10
Potence sur socle....Page 10
Poulie-thérapie....Page 10
Poussette canne pliante....Page 48
Présentoir de cannes....Page 39
Protections de barrières de lit....Page 10
Pupitre de lecture....Page 11

## R, S

Rebord d'assiette....Page 19
Rehausses wc....Page 53
Repose nuque....Page 11
Réveil....Page 12
Rollators....Pages 42, 43
Sacs hygiéniques Carebag®....Page 21
Sangles pour soulève-malade....Page 49
Scooters....Pages 34, 35
Sièges de douche....Page 52
Sièges coquille....Pages 22, 23, 24
Sièges de bain....Page 50
Soulève-jambes....Page 11
Soulève-malade....Page 49
Stabicane®....Page 39
Stop Gliss®....Page 47
Surmatelas à air....Page 14
Surmatelas en mousse visco-élastique....Page 14

## T, V

Tables de lit....Page 17
Tablette pour lit....Page 17
Tabourets de bain, de douche....Pages 50, 52
Talonnières....Page 30
Tapis de bain, de douche, massant....Page 52
Téléphones....Page 12
Tire-bouchon....Page 19
Tricycles....Page 35
Verticalisateur Vertic'Home®....Page 49

# Vos agences Oxypharm

## AQUITAINE

**Agence d'Agen**
Rue Lespinasse
47100 Agen
Tel 05 53 77 05 06
Fax 05 53 77 09 71

**Agence d'Orthez**
Z.A. La Plaine des Bois
64300 Biron
Tel 05 59 09 14 73
Fax 05 59 09 14 72

**Agence de Bordeaux-Pessac**
3 bis avenue Archimède
33600 Pessac
Tel 05 57 26 05 15
Fax 05 57 26 05 34

## BASSE NORMANDIE

**Agence de Caen**
**Hérouville Saint-Clair**
201 bld de la Grande Delle
14200 Hérouville Saint-Clair
Tel 02 31 06 21 21
Fax 02 31 06 21 23

**Agence de Saint-Lô**
Rue Louise Michel
50000 St-Lô
Tel 02 33 77 55 57
Fax 02 33 77 55 58

## BOURGOGNE

**Agence de Mâcon**
183 rue des Essards
71000 Mâcon
Tel 03 85 20 06 03
Fax 03 85 20 06 04

## BRETAGNE

**Agence de Lorient**
Rue Robert Caignan
56100 Lorient
Tel 02 97 88 01 85
Fax 02 97 88 36 40

## CENTRE

**Agence de Joué-Lès-Tours**
34-36 rue Joseph Cugnot
Z.I n°2
37300 Joué-Lès-Tours
Tel 02 47 78 71 12
Fax 02 47 78 71 11

## HAUTE NORMANDIE

**Agence de Rouen**
**Saint Etienne du Rouvray**
1 rue de la Ferme
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tel 02 32 95 82 68
Fax 02 35 65 22 01

**Agence du Havre**
44 rue du Capuchet
76620 Le Havre
Tel 02 35 48 95 04
Fax 02 35 48 37 34

**Agence de Verneuil Sur Avre**
Rue Jacquard
27130 Verneuil Sur Avre
Tel 02 32 32 95 37
Fax 02 32 32 95 45

## ÎLE DE FRANCE

**Agence de Paris-Sud**
**Le Plessis Robinson**
3 avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson
Tel 01 45 37 76 20
Fax 01 45 37 76 21

**Agence de Mareuil Les Meaux**
600 rue des Madeleines
77100 Mareuil Les Meaux
Tel 01 60 24 26 72
Fax 01 60 24 26 71

**Agence de Conflans Ste Honorine**
ZA Les Boutries - Rue de l'Autil
78704 Conflans Ste Honorine
Tel 01 39 77 10 99
Fax 01 39 77 10 97

## LANGUEDOC ROUSSILLON

**Agence de Perpignan**
**Saint Estève**
2 rue des Grillons
66240 Saint Estève
Tel 04 68 92 94 85
Fax 04 68 92 94 87

## LIMOUSIN

**Agence de Limoges**
Rue Nicolas Appert
87280 Limoges
Tel 05 55 38 89 58
Fax 05 55 38 80 91

## LORRAINE

**Agence de Pont A Mousson**
830 avenue des États Unis
54700 Pont A Mousson
Tel 03 83 80 90 53
Fax 03 83 80 90 52

**Agence de Châlons En Champagne**
Rue des Entrepôts
Z.I. Le Grand Champ
51520 Saint Martin Sur Le Pré
Tel 03 26 64 92 13
Fax 03 26 64 92 12

## MIDI PYRÉNÉES

**Agence de Toulouse - Balma**
2 avenue du Luan
31130 Balma
Tel 05 61 24 77 62
Fax 05 61 24 77 75

**Agence de Rodez**
537 rue des Artisans
12000 Rodez
Tel : 05 65 67 84 60
Fax : 05 65 58 77 57

## PAYS DE LA LOIRE

**Agence de Nantes**
2 rue des Prairies
ZAC du Taillis 3 - Secteur Nord
44840 Les Sorinières
Tel 02 28 09 12 70
Fax 02 28 09 12 79

## NORD PAS DE CALAIS

**Agence de Boulogne Sur Mer**
21 bld de La Liane
62360 Saint Léonard
Tel 03 91 90 03 31
Fax 03 91 90 03 32

**Agence de Grand Lille**
**Villeneuve D'Ascq**
Rue de Ticléni
59493 Villeneuve D'Ascq
Tel 03 20 33 65 76
Fax 03 20 33 65 75

**Agence de Maubeuge**
3 rue de L'Égalité
Z.I. La Petite Savate
59600 Maubeuge
Tel 03 27 53 85 10
Fax 03 27 53 85 11

## PICARDIE

**Agence d'Abbeville**
29 rue Robert Schumann
80100 Abbeville
Tel 03 22 20 18 86
Fax 03 22 20 25 33

**Agence de Laigneville**
1288 rue du 8 mai 1945
60290 Laigneville
Tel 03 44 74 37 83
Fax 03 44 74 38 72

**Agence de Saint-Quentin**
Rue Marcel Paul
02100 Saint Quentin
Tel 03 23 05 84 78
Fax 03 23 05 84 79

## RHÔNE ALPES

**Agence de Lyon**
**Pierre Bénite**
21 rue Jules Guesde
69310 Pierre Bénite
Tel 04 72 39 58 86
Fax 04 72 39 58 73

Photos non contractuelles.

Crédits photos : Asklé Santé, Comed, DJO Global, Dupont Medical, Fabrique de cannes Fayet, Fotolia, Herdegen, HMS Vilgo, Innov SA, Invacare, Medicatlantic, Omega Pharma, Ontex Santé France, Otto Bock, Patterson, Pharma-Ouest, Siguret Concept, Systam, Vermeiren.

V3 - Septembre 2014 • Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimerie Gabel : 02 32 82 39 39

**www.astera.coop**

Astera, groupe coopératif • Société Anonyme, Coopérative de pharmaciens d'officine à capital variable
39 rue des Augustins • BP 2039X • 76040 Rouen Cedex 1• Tél : 02 35 52 70 00 • Fax : 02 35 98 10 66 ou
02 35 15 17 02 • 570 501 551 RVC Rouen • Code NAF 4646Z • TVA EU • FR 96 570 501 551

Oxypharm est une société du groupe coopératif Astera.
Astera accompagne le pharmacien dans tous les aspects de son métier.

- **Répartition** : maîtriser son approvisionnement,
- **Soins à la personne** : développer son activité MAD,
- **Services aux pharmaciens** : accroître la performance de son officine,
- **Services à l'industrie** : bénéficier du direct officine

astera